





Arch.: Delugan Meissl Associated Architects, Vienna, Austria



EQUITONE

Fibre cement facade materials





EQUITONE


Kuitusementistä valmistetut julkisivumateriaalit

Ludwig Hatschek kehitti kuitusementin 1800-luvun lopulla. Yksinkertaisen suodatusprosessin avulla hän onnistui yhdistämään maan peruselementit: mineraalimateriaalit, veden, ilman ja tulen (lämmön). Emoyhtiömme Etex on valmistanut kuitusementtimateriaaleja vuodesta 1905. Pitkän ja kunniakkaan perinteen arvokkain ilmentymä on EQUITONE®-julkisivumateriaalien valikoima. Hatschek-tuotantoprosessi luo EQUITONE-julkisivulevyille uniikin kuitusementtitekstuurin, tehden jokaisesta levystä ainutlaatuisen.

1950-luvun johtavat arkkitehdit, kuten Walter Gropius, olivat edelläkävijöitä kuitusementtilevyillä verhoiltujen tuulettuvien julkisivujen saralla. Suunnittelija Willy Guhl loi kuuluisan ”lenkkituolin” yhdestä kuitusementtipalasta vuonna 1954. Tämä design alleviivaa vielä tänä päivänäkin kuitusementin ydinominaisuuksia: ohut, kevyt, kestävä ja kaunis.

Vuonna 1987 Hertzog & De Meuron suunnittelivat Ricolan varastorakennuksen Laufreniin käyttämällä pinnoittamattomia kuitusementtilevyjä. Tuloksena oleva ikkunaluukkujulkisivu, joka sisältää viittauksen sisätilojen pahvilaatikoihin, inspiroi meitä aloittamaan pinnoittamattomien kuitusementtimateriaalien teollisen kehittämisen.

Nykyisin EQUITONE-valikoima sisältää täydellisen kattauksen läpivärjättyjä, pinnoittamattomia kuitusementtimateriaaleja. Aikamme johtavat arkkitehdit tutkivat ja käyttävät EQUITONE-materiaaleja upeissa julkisivuissa.






Suunnittelumahdollisuuksia

EQUITONE-julkisivumateriaalit tarjoavat vertaansa vailla olevaa suunnittelunvapautta. Kuitusementtimateriaalit ovat läpivärjättyjä, jolloin materiaalin rakenne ja väri näkyvät sen pinnalla. Läpivärjätystä materiaaleista voidaan luoda teräviä, monoliittisiä yksityiskohtia julkisivuun.

EQUITONE-julkisivumateriaalien suurin saatavilla oleva levykoko on 1250 x 3100 mm. Levyt ovat sahattavissa mihin tahansa kokoon tai muotoon sahauspalvelun avulla, tai niin haluttaessa työmaalla. Materiaalit ovat rei'itettävissä vesisuihku- tai CNC-koneilla. Myös suuret tai pienet leikkaukset, kohokuviointi ja painatukset ovat mahdollisia. Suunnittelijat ovat käyttäneet materiaaleja myös sisätiloissa ja huonekaluissa. Läpivärjätyn materiaalin avulla voit toteuttaa monimutkaisiakin yksityiskohtia virheettömästi.



Arch.: AR-TE, Leuven, Belgium




Arch.: Regina Schineis, Augsburg, Germany




Arch.: Bogusław Wórzeczka, Wrocław, Poland



Arch.: Busmann + Haberer, Berlin, Germany



Arch.: Astrid Bornheim, Berlin, Germany





EQUITONE [linea]

**CLERKENWELL
DESIGN**

PRODUCED BY
CDE Presents

Curry
Studio Weave in conjunction with EQUITONE
Have created a public art piece

EQUITONE

At the
At the
At the

EQUITONE [linea]


EQUITONE [linea] on ainutlaatuinen 3D-muotoiltu läpivärjätty julkisivumateriaali, joka leikittelee valolla ja varjolla. Lineaarinen rakenne korostaa kuitusementtimateriaalin ytimen rakennetta.

Tuntuma: jäsennelty, kohokuvioitu, syvyys.

Ulkonäkö: erottuva, leikkisä, paljon mahdollisuuksia, vaihteleva.

Saatavana neljässä eri värissä.

Paksuus	Leveys	Pituudet
10 mm	1220 mm	2500 - 3050 mm



LT20



LT60



LT85



LT90



Arch.: Studio Weave, London

the nature of things

EQUITONE shadow art by Fred Eerdeken



EQUITONE [Iunara]

EQUITONE [lunara]


EQUITONE [lunara] on läpivärjätty kuitusementtilevy, jonka pinta muistuttaa kuun pintaa. Jokainen levy on ainutlaatuinen väreiltään, tekstuuraltaan ja pinnaltaan - kuviointi on uniikki, toistumaton.

Tuntuma: karkea, kiillottamaton kuitusementtipinta, joka tuntuu herkältä ja pellavaiselta.


Ulkonäkö: ilmeikäs, luonnollinen, ainutlaatuinen.

Saatavana kahdessa eri värissä.



Paksuus	Leveys	Pituudet
10 mm	1220 mm	2500 - 3050 mm



LA 20



LA 60





A photograph of a modern building facade. The building features a grid of light-colored, rectangular panels. Large windows are visible, reflecting the sky and clouds. The sky is blue with scattered white clouds. The building's design is minimalist and geometric.

EQUITONE [tectiva]

EQUITONE [tectiva]


EQUITONE [tectiva] on läpivärjätty julkisivumateriaali, jonka pinta on hiottu. Jokainen levy on ainutlaatuinen, tuoden esiin kuitusementtiytimen rakenteen.

Tuntuma: hienot hionta.

Ulkonäkö: kuiva, eloisa, dynaaminen, luonnollisesti esiintyvät sävyt.

Saatavana yhdeksässä eri värissä.

Paksuus	Leveys	Pituudet
8 mm	1220 mm	2500 - 3050 mm




TE90




TE15




TE00



TE20




TE10



TE85



TE60



TE30




TE40



Arch.: B-architecten, Antwerp, Belgium





EQUITONE [natura]

EQUITONE [natura]

EQUITONE [natura] on läpivärjätty julkisivumateriaali. Sileä, hienostunut pinta tuo levyn rakenteen tyylikkäästi esiin.


Tuntuma: matta, silkkinen, sileä pintakäsittely.

Ulkonäkö: kuidut linnunratamaisen kauniisti esillä, hienostunut, arvokas.


Saatavana 27 eri värissä.

Paksuus	Leveys	Pituudet
8 - 12 mm	1250 mm	2500 - 3100 mm


LÄPIVÄRJÄTTY




N164




N154




N861




N961




N162




N163




N211




N252




N161



N892




N250




N294



N891



N251




N073




N074

ERIKOISVÄRIT




N281



N661




N662




N 593




N594




N411



N412



N991



N972



N331



N359

Muut värit saatavana tilauksesta.



EQUITONE [pictura]

EQUITONE [pictura] on kuitusementistä valmistettu kuitusementtimateriaali, jonka pinta on erityisen matta ja arkkitehtonisesti viimeistelty. Tilattavissa tuhansissa mattapintaissa projektiväreissä.

Tuntuma: sileä, matta, ei näkyviä kuituja.

Ulkonäkö: klassinen, tuo värikkäitä korostuksia julkisivuun.

Saatavana 20 vakioväriä. Muut värit saatavana tilauksesta minimi tilausmäärien täytyttyessä.

Paksuus	Leveys	Pituudet
8 - 12 mm	1250 mm	2500 - 3100 mm



PW 141




PG 243



PG 241



PA 041




PW 841



PG 843




PG 844



PA 944



PG 542



PG 546



PG 444




PG 342



PG 642



PG 545



PG 443



PG 341



PG 641



PG 544



PG 442



PG 742

Muut värit saatavana tilauksesta.





EQUITONE

Fibre cement facade materials

Arch: Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS, Aalborg, Denmark

equitone.com

Follow us:

 [EQUITONE Export](#)
 [EQUITONE Export](#)

Euro Panels Overseas N.V
info.europanel@etexgroup.com