Архитектор: Delugan Meissl Associated Architects, Эрль, Австрия

EQUITONE

Fibre cement facade materials



Образцы материала

etex inspiring ways of living

EQUITONE: Фасадные панели из фиброцемента

Компания Etex — один из ведущих мировых производителей фиброцемента. С 1905 года мы используем оригинальную технологию Людвига Гатчека — австрийского изобретателя, впервые применившего волокна в строительных материалах. Изначально это были асбестовые волокна, которые впоследствии были заменены на экологические составляющие.

На протяжении всего 20-го века строители и дизайнеры экспериментировали с уникальным материалом. В 1950-е годы панели из фиброцемента были впервые использованы в качестве облицовочного материала в системе вентилируемого фасада. Уникальные свойства материала — легкость, прочность, долговечность и характерная изысканность текстуры — завоевали ему в последующие десятилетия популярность во всем мире.

EQUITONE®— премиальная линейка фасадных панелей из фиброцемента, новая страница в истории этого материала. Панели EQUITONE окрашены в массе, благодаря чему сохраняется их первозданная текстура.
Они абсолютно экологичны: мы используем только компоненты природного происхождения. Пять фактур, широкая цветовая палитра и легкость в обработке позволяют создавать из панелей EQUITONE уникальные фасады, каждый со своим неповторимым характером.



EQUITONE [linea]

Архитектор: Studio Weave, Лондон, Великобритания



LT20

LT60



LT90

Эффект тени:

8:00

9:00

10:00



11:00



12:00



EQUITONE [linea]

Рельефная поверхность EQUITONE [linea] позволяет насладиться бесконечной сменой оттенков. Этот оптический эффект – результат игры света и тени, которая разворачивается на поверхности фасада из-за изменения угла падения солнечных лучей в течение дня.

Габариты панели

1220 x 2500 x 10 мм	51 кг/панель
1220 x 3050 x 10 мм	63 кг/панель
1 $м^2$	17 кг/$м^2$



Архитектор: Kirstine Roepstorff, Гавань Фредерисии, Дания



LA20



LA60

EQUITONE [lunara]

EQUITONE [lunara] – это новый окрашенный в массе фасадный материал из фиброцемента. Ее лицевая сторона, с неровными возвышениями и впадинами, напоминает 3D - модель ландшафта Луны. Благодаря хаотичной неповторяющейся структуре поверхности каждая панель уникальна, и поэтому она смотрится очень естественно и органично.

Габариты панели

1220 x 2500 x 10 мм	53 кг/панель
1220 x 3050 x 10 мм	65 кг/панель
1 $м^2$	17 кг/$м^2$

Архитектор: RDBM, Антверпен, Бельгия

TE90

TE15

TE00

TE20

TE10

TE85

TE60

TE30

TE40

EQUITONE [tectiva]

Поверхность EQUITONE [tectiva] слегка шероховата. Она сохраняет следы шлифовки, характерные для натуральных материалов, и радует глаз естественными оттеночными переливами.

Габариты панели

1220 x 2500 x 8 мм	45 кг/панель
1220 x 3050 x 8 мм	55 кг/панель
1 $м^2$	15 кг/$м^2$



EQUITONE [natura]

Архитектор: Delugan Meissl Associated Architects, Вена, Австрия

Стандартные цвета

NF 164

N 161


N 163


N 211


N 162

N 154

N 861

N 961

N 891


N 892


N 250


N 294


N 252


N 281

N 251


N 073


N 074

Специальные цвета


N661 N662 N 593 N594 N411 N412 N991 N972 N331 N359

Другие цвета доступны по запросу.

EQUITONE [natura]

Слегка глянцевая поверхность EQUITONE [natura] покрыта полупрозрачным защитным слоем, через который проступает структура фиброцемента.

Габариты панели

1250 x 2500 x 8 мм	48 кг/панель
1250 x 3100 x 8 мм	60 кг/панель
1 $м^2$ x 8 мм	15 кг/$м^2$
1250 x 2500 x 12 мм	71 кг/панель
1250 x 3100 x 12 мм	88 кг/панель
1 $м^2$ x 12 мм	23 кг/$м^2$



EQUITONE [pictura]

Архитектор: Jo Coenen, Амстердам, Нидерланды

PW 141

PG 243

PG 241

PA 041

PW 841

PG 843

PG 844

PA 944

PG 542

PG 546

PG 444

PG 342

PG 642

PG 545

PG 443

PG 341

PG 641

PG 544

PG 442

PG 742

Другие цвета доступны по запросу.

EQUITONE [pictura]

Гладкая ультраматовая поверхность EQUITONE [pictura] идеально подходит для архитектурных проектов, в которых цвет имеет особое значение. Кроме того, на неё нанесено специальное антивандальное покрытие, защищающее фасад от нежелательных граффити.

Габариты панелей

1250 x 2500 x 8 мм	49 кг/панель
1250 x 3100 x 8 мм	60 кг/панель
1 $м^2$ x 8 мм	15 кг/$м^2$
1250 x 2500 x 12 мм	71 кг/панель
1250 x 3100 x 12 мм	88 кг/панель
1 $м^2$ x 12 мм	23 кг/$м^2$

ГАБАРИТЫ	ТОЛЩИНА	ШИРИНА	ДЛИНЫ
EQUITONE [linea]	10 мм	1220 мм	2500 - 3050 мм
EQUITINE [lunara]	10 мм	1220 мм	2500 - 3050 мм
EQUITONE [tectiva]	8 мм	1220 мм	2500 - 3050 мм
EQUITONE [natura]	8 мм - 12 мм	1250 мм	2500 - 3100 мм
EQUITONE [pictura]	8 мм - 12 мм	1250 мм	2500 - 3100 мм

В данном буклете демонстрируется широкий диапазон доступных цветов. Тем не менее, 100% точное представление цветов не является технически выполнимым в печатном формате. Окончательный выбор цветов должен основываться на образцах материала. Запросите образец на сайте www.equitone.ru.

EQUITONE

Fibre cement facade materials

EQUITONE facade

t.me/equitone

vk.com/equitone

Телефон: 8 495 246 0101 | e-mail: info.russia.equitone@etexgroup.com
www.equitone.com