




Arch.: Delugan Meissl, Vienna

 **EQUITONE**
Fibre cement facade materials

Produktová brožúra 2016

www.equitone.sk

Produced by | **Eternit** 



Vláknocement

Vláknocement je prírodný materiál s vynikajúcimi estetickými a fyzikálnymi vlastnosťami.

Náš koncern vyvíjal a inovoval tento architektonický materiál po viac ako storočie pod rôznymi menami ako napr. „Eternit“.

EQUITONE fasádne materiály sa vyrábajú v našich výrobných závodoch v Nemecku a Belgicku.

Jedinečnosť

Cement, celulóza a minerálne materiály, k tomu viditeľná štruktúra vlákien. Nič iné. EQUITONE vláknocement je prírodný materiál, ktorý hrdo odhaľuje svoju jedinečnosť.

Prevedenie


EQUITONE vláknocement sa vyrába vo veľkých formátoch (až do 3,1 m x 1,25 m), ktoré sú veľmi tenké a zároveň dosahujú vynikajúce fyzikálne vlastnosti. EQUITONE vláknocement je zaradený do triedy reakcie na oheň A2 EURO trieda a jeho životnosť presahuje 50 rokov aj v tých najzložitejších exteriérových aplikáciách.

Životnosť

Britský výskumný ústav (BRE) potvrdil, že životnosť vláknocementovej odvetrávanej fasády je viac ako 50 rokov.

Environmentálny aspekt

EQUITONE materiály sa vyrábajú s ohľadom na životné prostredie, čo je deklarované v environmentálnom vyhlásení o výrobkoch (EPD), ktoré sú zverejnené na www.equitone.sk.





Sloboda dizajnu

Tvary

EQUITONE vláknocementové fasádne materiály môžu byť jednoducho transformované do mnohých tvarov a veľkostí.

Dizajnerský materiál

Mnoho architektov a projektantov použilo EQUITONE vláknocementové materiály na dizajn interiéru a nábytku.



Arch.: AR-TE, Leuven, Belgium






Arch.: Bogusław Wórzeczek, Wrocław, Poland



Arch.: Busmann + Haberer, Berlin



Arch.: Astrid Bornheim, Berlin



Odvetrávaná fasáda

Koncept odvetrávanej fasády pochádza zo Škandinávie a jej história siaha niekoľko storočí späť. Technika predsadenej odvetrávanej fasády „rainscreen“ je dnes veľmi žiadaná najmä v oblastiach s náročnými poveternostnými podmienkami. Systémom „rainscreen“ vonkajší obklad chráni budovu pred klimatickými vplyvmi, ako sú dážď a solárne zisky. Odvetrávacia medzera umožňuje, aby vzduch mohol voľne cirkulovať poza dosku.

Univerzálnosť


Možnosť rektifikácie stavebných nerovností s kreatívnou voľnosťou pri tvarovej rozmanitosti fasádneho obkladu EQUITONE.

Menej je viac

Vláknocementové fasádne dosky EQUITONE sú subtílné s nízkou hmotnosťou a napriek tomu sa vyznačujú vysokou pevnosťou, čím systém odvetrávanej fasády ponúka maximálny výkon.


Zdraviu priateľská

Princíp skladby odvetrávanej fasády zabraňuje vzniku tepelných mostov a tvorbe plesní, eliminuje kondenzáciu vodnej pary.



Rainscreen







EQUITONE [linea]

Clerkenwell Design Week London pavilion

Arch.: Studio Weave, London

CLERKENWELL
DESIGN 20-22
WEEK MAY 2014

EQUITONE [linea]

Materiál a možnosti

EQUITONE [linea] je 3D tvar do zmesi prefarbeného vláknocementového fasádneho materiálu, ktorý sa hrá so svetlom a tieňom vďaka profilovanému povrchu.

Možnosti skrytého mechanického upevnenia boli vyvinuté špeciálne pre EQUITONE [linea].


Svetlo a tieň

Počas celého dňa dáva meniaci sa uhol denného svetla materiálu rozdielny vzhľad.

Kombinácia tvarov

Vláknocementový materiál je ponúkaný ako veľkoformátové dosky, ktoré môžu byť pretransformované do ľubovoľnej veľkosti a tvaru.

Dopad svetla na vláknocementovú dosku o:




K dispozícii v 2 farbách:



LT20



LT60



NOVINKA





EQUITONE [materia]


EQUITONE [materia]

EQUITONE [materia] je do hmoty prefarbený fasádny obkladový materiál, ktorý zvýrazňuje krásu surového vlákno cementu. Tento materiál zahŕňa vlastnosti cementového materiálu, zatiaľ čo vlákna činia jeho povrch s textúrou zamatovejším. Neustále sa meniace atmosférické vplyvy dodávajú materiálu prirodzene jemnú variáciu odtieňu. Materiál je dodávaný vo veľkých formátoch 3,10 x 1,25 m a môže byť jednoducho transformovaný na akýkoľvek tvar a veľkosť prostredníctvom formátovacích zariadení vo formátovacích centrách alebo priamo na stavbe.

K dispozícii v dvoch farebných odtieňoch:
MA 200 a MA 400









EQUITONE [natura]

EQUITONE [natura]

Sofistikovanosť

Prírodný do zmesi prefarbený materiál s jemne, ale jasne viditeľnou štruktúrou vlákien.

Príjemný dotyk

Matný, hodvábne hladký povrch.


Ochrana

Príehľadná ochranná vrstva, s možnosťou EQUITONE „PRO“ anti-graffiti povrchovej úpravy.



K dispozícii v 26 farbách


Základných 16 do zmesi prefarbených dosiek:



N/NU 162



N/NU 154



N/NU 861



N/NU 961




N/NU 161



N/NU 163



N/NU 211




N/NU 252



N/NU 891



N/NU 892



N/NU 250



N/NU 294



N/NU 281



N/NU 251




N/NU 073




N/NU 074

Doplňkové farby:



N/NU 661



N/NU 662



N/NU 593



N/NU 594




N/NU 411



N/NU 412



N/NU 991



N/NU 972



N/NU 331



N/NU 359

N = Natura
NU = Natura PRO



A photograph of a modern building facade. The building features a grid of light-colored, rectangular panels. Large windows are integrated into the design, reflecting the sky and clouds. The sky is a deep blue with scattered white clouds. The building's design is minimalist and geometric.

EQUITONE [tectiva]

EQUITONE [tectiva]

Jedinečnost


Originálny do zmesi prefarbený materiál s vysoko výraznou vlákno cementovou štruktúrou.

Individualita

Stopy výrobného procesu zanechávajú každú dosku jedinečnou.

Citlivosť


Jemne brúsený vlákno cementový povrch v pozdĺžnom smere dosky.



K dispozícii v 9 základných farbách:




TE90



TE00



TE10



TE60



TE20




TE15



TE80



TE30



TE40







EQUITONE [pictura]

EQUITONE [pictura]

Farba


EQUITONE [pictura] ponúka výber súčasných, moderných farieb.

Matný povrch


Hladký a ultra-matný povrch dosahujúci atraktívny architektonický vzhľad.

Anti-graffiti


EQUITONE [pictura] je opatrená s EQUITONE „PRO“ povrchovou úpravou s trvácnou anti-graffiti ochranou.




K dispozícii v 20 farbách:



PW 141




PG 243




PG 241




PA 041




PW 841



PG 843




PG 844




PA 944




PG 542




PG 546



PG 444




PG 342




PG 642



PG 545




PG 443




PG 341



PG 641



PG 544



PG 442



PG 742





EQUITONE [textura]

Sýte farby

Výber jasných nepriehľadných farieb.

Štruktúra

Povrchová úprava pripomínajúca pomarančovú kôru.

Vysoká odolnosť

Pevný povrch s vysokou odolnosťou proti poškrabaniu.



K dispozícii v 15 farbách:



TA 305/TB 305



TA 304/TB 304



TA 701/TB 701



TG 602/TB 602



TG 601/TB 601



TG 803/TB 803



TG 404/TB 404




TG 403/TB 403



TG 504/TB 504



TG 206/TB 206



TG 205/TB 205




TG 102/TB 102



TA 405/TB 405



TA 207/TB 207



TA 001/TB 001



Realizácie EQUITONE

Objekt TITC a INMEC, Kampus VUT, Brno

Použité dosky EQUITONE [tectiva]







Realizácie EQUITONE

Administratívna budova Herz, spol. s.r.o., Bernolákovo

Farebná kombinácia dosiek EQUITONE [natura]

Bytový dom, Grösslingova, Bratislava


Použité dosky EQUITONE [natura] a EQUITONE [natura PRO]



Arch.: Bartoš & Hradecký

Fotodokumentáciu zhotovila spoločnosť Neudoerfler Office Systems s.r.o., fotograf Andreas Hafenschner.





 **EQUITONE**
Fibre cement facade materials

www.equitone.sk

www.equitone.com

Creaton South-East Europe Kft.

Kancelária Slovenská republika
Štúrova 155, 949 01 Nitra
Tel: +421 373 211 771-3
Fax: +421 373 211 770

Projektový manažér pre SR: +421 917 507 807
Projektový manažér pre západ ČR: +420 702 154 010
Projektový manažér pre východ ČR: +420 725 946 340